

レジメン名	CDDP+GEM療法	1 クール	21 日間
-------	------------	-------	-------

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)	day(9)	day(10)
	1	DIV 点滴注射(速度指示) 90 分で 生理食塩液 [500mLB] シス投与の60分前イント内服	1袋		時間未定		時間未定			
	2	DIV 点滴注射(速度指示) 90 分で 生理食塩液 [500mLB]	1袋		時間未定		時間未定			
	3	DIV 点滴注射(速度指示) 90 分で 生理食塩液 [500mLB]	1袋		時間未定		時間未定			
	4	DIV 点滴注射(速度指示) Rp1の生食開始60分後から開始 30 分で 側管から ○ケラニセトロン点滴静注パック1mg/50mL「テバ」 ○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](テカトロン) ○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](テカトロン)	1袋		時間未定		時間未定			
注射	5	DIV 点滴注射(速度指示) Rp2の生食開始と同時に 60 分で 側管から 生理食塩液 [250mLB] ○シスフラチソ点滴静注50mg「マルコ」 遮光	1袋		時間未定		時間未定			
	6	DIV 点滴注射(速度指示) シスフラチソ終了後開始 30 分で 側管から ブトウ糖注射液 5% [100mLV] ○ケムシズ点滴静注用1g(ジェムザール)	1瓶		時間未定		時間未定			
	7	DIV 点滴注射(速度指示) Rp3の生食開始と同時に 30 分で 側管から ○20%アミノ酸注射液「YD」[300mL]	1瓶		時間未定		時間未定			

	1						
		○イメントカプセル125mg	1粒				
		【分1】	1日1回:医師の指示通り 化学療法当日、開始60分前に服用。				
	2			●	→		
		○イメントカプセル80mg	1粒				
		【分1】	1日1回:医師の指示通り 化学療法2日目、3日目に服用				
	3			●	→	→	
		○テバドロン錠4mg	2錠				
		【分1】	1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
 処方	1					●	
		○イメントカプセル125mg	1粒				
		【分1】	1日1回:医師の指示通り 化学療法当日、開始60分前に服用。				
	2			●	→		
		○イメントカプセル80mg	1粒				
		【分1】	1日1回:医師の指示通り 化学療法2、3日目、午前に服用。				
	3			●	→	→	
		○テバドロン錠4mg	2錠				
		【分1】	1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
コメント	day2-4、9-11、デカドロン8mg内服。						

ご不明な点がありましたら当院薬剤科までご連絡ください。