

レジメン名	SOX+Tmab療法
-------	------------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射						
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		15 分で				
		○アロキシ点滴静注パック [®] 0.75mg	1 袋			
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶			
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](デカトロン)	2 管			
		○ボラリン注5mg	1 管			
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		120分で				
		ブドウ糖注射液 5% [250mLB](大塚糖液)	1 袋			
		○オキサフラチン点滴静注液100mg/20mL[サト]	100 mg /m ²			
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		全開				
		○生理食塩液ヒカリ [50mLV]	1 瓶			
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	
		初回90分で				
		生理食塩液 [250mLB]	1 袋			
		注射用水[20mLA]	1 管			
		○トラスツスマフ [®] BS点滴静注用150mg(ハーセプチン)	8 mg /kg			
		規定量で溶解すること				
	5	DIV 点滴注射			時間未定	
		○生理食塩液ヒカリ [50mLV]	1 瓶			
処方					●	→
	1	○デカトロン錠4mg	2 錠			
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
コメント		S-1:80mg/m ² /day、day1夕-day15朝内服、day16-day21休薬。 day2-3、DEX8mg内服。				