

レジメン名	CDDP+CPT-11 (biweekly)療法
-------	--------------------------

1 クール	14 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射							
	1	DIV 点滴注射			時間未定		
		90 分で					
		YDソルター-T3号輸液[500mL]	1 袋				
		ケモ開始60分前イモント内服					
	2	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		
		15 分で					
		○グラニセトロン点滴静注パッケ1mg/50mL「テバ」	1 袋				
		○デキサドロン注射液6.6mg[2mL/瓶](デカドロン)	1 瓶				
		○デキサドロン注射液1.65mg[0.5mL/A](デカドロン)	2 管				
注射	3	DIV 点滴注射			時間未定		
		90 分で					
		ブトウ糖注射液 5% [500mLB](大塚糖液)	1 袋				
		○イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	60 mg /m ²				
	4	DIV 点滴注射			時間未定		
		90 分で					
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋				
		○シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	30 mg /m ²				
		遮光					
	5	DIV 点滴注射			時間未定		
処方							
	1				●		
		○イモントカプセル125mg	1 C				
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法当日、ケモ開始60分前に内服。					
	2				●	→	
		○イモントカプセル80mg	1 C				
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法2、3日目、それぞれ朝食後に内服。					
	3				●	→	→
		○デカドロン錠4mg	2 錠				
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。					
コメント		day2-4、デカドロン8mg内服。					

ご不明な点がありましたら当院薬剤科までご連絡ください。