

レジメン名	RAM+nab-PTX療法
-------	---------------

1 クール	28 日間
-------	-------

分類	GpNo	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射							
	1	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
		○ホウラミン注5mg	1 管				
	2	DIV 点滴注射(速度指示)				時間未定	
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](デカトロン)	1 瓶				
	3	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		時間未定
		60 分で					
		生理食塩液 [250mLB]	1 袋				
		25mg/分を超えない速度で					
		○サイラムザ点滴静注液500mg	8 mg /kg				
		0.2μフィルター使用すること					
	4	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定		時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
	5	DIV 点滴注射			時間未定		時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
		フィルター無しセットプライミング					
	6	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		30 分で					
		生理食塩液 [100mLV]	1 瓶				
		1Vを20mLで溶解、余った生食破棄					
		○アフラキサン点滴静注用100mg	100 mg /m ²				
		フィルター使用不可					
	7	DIV 点滴注射(速度指示)			時間未定	時間未定	時間未定
		15 分で					
		○生理食塩液ヒカ [50mLV]	1 瓶				
		フラッシュ					
処方							
コメント							

ご不明な点がありましたら当院薬剤科までご連絡ください。