


レジメン名	Cape+CDDP (XP) 療法
-------	-------------------

1 クール	21 日間
-------	-------

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射							
	1	DIV 点滴注射			時間未定		
		120分で					
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋				
	2	DIV 点滴注射			時間未定		
		120分で					
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋				
		シスプラ投与60分前イボト内服					
	3	DIV 点滴注射			時間未定		
		15 分で					
		○グラニセトロン点滴静注パッケ1mg/50mL「テバ」	1 袋				
		○デキサート注射液6.6mg[2mL/瓶](テクトロン)	1 瓶				
		○デキサート注射液1.65mg[0.5mL/A](テクトロン)	2 管				
	4	DIV 点滴注射			時間未定		
		120分で					
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋				
		○シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	80 mg /m ²				
		遮光 全量500mL					
	5	DIV 点滴注射			時間未定		
		60 分で					
		○20%マンニトール注射液「YD」[300mL]	1 瓶				
	6	DIV 点滴注射			時間未定		
		120分で					
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋				

処方	7	DIV 点滴注射		時間未定		
		120分で				
		生理食塩液 [500mLB]	1 袋			
						
	1			●		
		○イミノカプセル125mg	1 C			
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法1日目、開始60分前に内服。				
	2			●	→	
		○イミノカプセル80mg	1 C			
		【分1】1日1回:医師の指示通り 化学療法2、3日目、それぞれ朝食後に内服。				
コメント	3			●	→	→
		○デカドロン錠4mg	2 錠			
		【分1】1日1回:朝食後 化学療法の翌日から内服。				
		day2-4、デカドロン8mg内服。 day1(夕)-15(朝)カヘン/セツノ2000mg/m ² /day				

ご不明な点がございましたら当院薬剤科までご連絡ください。